



**CAPACITACIONES
TÉCNICAS**

BIENVENIDOS

MADERA
Acabados Profesionales

valmex[®]
pinturas y recubrimientos



MATERIALES

MADERA
Acabados Profesionales

- Triplay de pino y mdf.
- Lijas de agua grano 220, 320 y 400.
- Brocha de 2 pulgadas.
- Antiparásitos termitex.
- Trapo o estopa.
- Resanador fix nogal/masilla.
- Cuña o espátula.
- Tinta al alcohol nogal.
- Thinner americano.



TERMITEX

MADERA
Acabados Profesionales

Termitex evita la formación de hongos, algas, termitas y polillas, ya que estos pueden pudrir o manchar la madera.



- **Protege a la madera de 18 tipos de bacterias e insectos trozadores.**
- **Se aplica directo con brocha, trapo, pistola, incluso se puede sumergir la pieza de madera**
- **Este producto es totalmente impregnable.**
- **No hincha la madera.**
- **Secado en 7 minutos.**

valmex
pinturas y recubrimientos



FIX

MADERA
Acabados Profesionales



Es un resanador para madera base agua, ideal para cubrir pequeñas imperfecciones causadas por clavos, grapas, ensambles, etc.

- **Secado rápido**
(5 a 10 min dependiendo del grosor).
- **Fácil lijado.**
- **No se compacta ni se cuelga.**
- **Excelente uniformidad.**
- **Se aplica directo con cuña o espátula.**
- **Existencia de colores:**
Blanco, Pino, Nogal y Caoba.

Valmex
pinturas y recubrimientos



MASILLA TRANSPARENTE

MADERA
Acabados Profesionales

Nos ayuda a resanar chapas porosas como: caobilla, pino, cedro o encino, y en el MDF quita el repelo, dejando una superficie tersa.

- Se puede aplicar con pistola o trapo diluido 1 a 1 con thinner Americano, con brocha diluir un 50% o aplicación directa con cuña.
- Gran capacidad de relleno.
- Excelente adherencia.
- Secado en 7 minutos para lijar.
- Se puede entintar hasta un 10% con tintas al alcohol, al aceite, fondo laca Valmex y concentrado para lacas y poliuretanos.



Valmex
pinturas y recubrimientos



TINTA AL ALCOHOL NOGAL

MADERA
Acabados Profesionales



Ideal para entonar y resaltar las vetas de la madera en muebles, puertas, artesanías y todos los productos en madera que quieras modificar su tonalidad.

- **Aplicación directa dependiendo la intensidad de color que se requiera.**
- **Se puede aplicar con brocha, mona o pistola.**
- **Se puede diluir hasta un 30% con thinner Americano.**
- **Secado en 15 minutos**

valmex
pinturas y recubrimientos





¡GRACIAS!

